

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de emisión 31-ago-2017

Fecha de revisión 20-ene-2020

Revisión número 2

Este documento cumple con el Estándar de Comunicación de Peligros de la OSHA de los Estados Unidos (29 CFR 1910.1200), el WHMIS de Canadá 2015, que incluye la Ley de Productos Peligrosos (HPA) enmendada y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR), y el NMX-R-019-SC-2011 de México.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA/EMPRESA

Identificador de producto GHS

Nombre del producto Oxygen-Pro Cartucho Tropical Waves

Otros medios de identificación

Número ONU UN1169

Sinónimos Ninguno

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso recomendado Ambientador

Usos desaconsejados No hay información disponible

Datos del proveedor

Dirección del proveedor

Tecnologías de entrega de fragancias, LTD
P.O.Box 262800
Dubai
Emiratos Árabes Unidos
TELÉFONO: +9714 887 0577
Correo electrónico: info@oxygenpowered.com

Número de teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia química Chemtrec: 1-800-424-9300 para EE. UU. / 703-527-3887
Número fuera de EE. UU.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación

Este producto se considera peligroso de acuerdo con los criterios establecidos dentro de la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA de los Estados Unidos (29 CFR 1910.1200), la WHMIS de Canadá 2015, que incluye la Ley de Conductos Peligrosos (HPA) enmendada y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR), y nmX-R-019-SC-2011 de México.

Toxicidad oral aguda

Categoría 4

Corrosión/irritación de la piel	Categoría 2
Daño ocular grave/irritación ocular	Categoría 2A
Sensibilización de la piel	Categoría 1
Toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)	Categoría 2

Página 1 / 10

Líquidos inflamables	Categoría 3
----------------------	-------------

Elementos de la etiqueta**Palabra de señal**

Advertencia

**Declaraciones de peligro**

Nocivo si se ingiere

Causa irritación de la piel

Causa irritación ocular grave

Puede causar una reacción alérgica en la piel

Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida Líquido inflamable y vapor.

Peligros físicos y para la salud no clasificados de otra manera

No aplicable.

Declaraciones de precaución**Prevención**

- Lávese bien la cara, las manos y cualquier piel expuesta después de la manipulación.
- No coma, beba ni fume cuando use este producto.
- No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo.
- No respire polvo/humo/gas/niebla/vapores/spray.
- Manténgase alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes - No fumar.
- Mantenga el recipiente bien cerrado.
- Contenedor de tierra/enlace y equipo receptor.
- Use equipos eléctricos/ventiladores/de iluminación/equipos a prueba de explosiones.
- Utilice solo herramientas que no chispeen.
- Tome medidas de precaución contra la descarga estática.
- Use guantes protectores / ropa protectora / protección ocular / protección facial.

Consejos Generales

- Obtenga atención médica/consejo si se siente mal

Ojos

- SI ESTÁ EN LOS OJOS: Enjuague con precaución con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continúe enjuagando.
- Si la irritación ocular persiste: Obtenga asesoramiento / atención médica.

Piel

- Si se produce irritación de la piel o erupción cutánea: Consulte / atienda atención médica.
- Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla.
- SI ESTÁ EN LA PIEL (o el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua/ducha.

Ingestión

- SI SE INGIERE: Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico/médico si se siente mal.
- Enjuáguese la boca.

Fuego

- En caso de incendio: Use CO₂, producto químico seco o espuma para la extinción.

Almacenamiento

- Almacenar en un lugar bien ventilado. Manténgase fresco.

Disposición

- Deseche el contenido/contenedor en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros datos

Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. Tóxico para la vida acuática. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

Toxicidad aguda desconocida

El 100% de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida. Consulte la Sección 11 para obtener información toxicológica adicional

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Las identidades químicas individuales de los ingredientes de esta mezcla se consideran información patentada y secretos comerciales de acuerdo con el párrafo(i) del §1910.1200. Como tales, se retienen de conformidad con las disposiciones de la ley. Ciertas sustancias peligrosas se enumeran en la sección Controles de exposición/Protección personal.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de las medidas de primeros auxilios necesarias

Consejos Generales	Obtenga asesoramiento / atención médica si se siente mal
Contacto visual	Enjuague inmediatamente con abundante agua. Después del lavado inicial, quítese los lentes de contacto y continúe enjuagándolo durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si la irritación persiste.
Contacto con la piel	SI ESTÁ EN LA PIEL (o el cabello): Retire / Retire inmediatamente toda la ropa con nominación. Enjuague la piel con agua/ducha. Si se produce irritación de la piel o erupción cutánea: Consulte / atienda atención médica. Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla.

Notas para el médico

Tratar symptomatically.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**Medios de extinción adecuados**Uso: Spray de agua. Dióxido de carbono (CO₂). Espuma.**Medios de extinción inadecuados**

No use una corriente de agua sólida, ya que puede dispersar y propagar el fuego.

Peligros específicos derivados del producto químico

Inflamable. La mayoría de los vapores son más pesados que el aire. Se extenderán a lo largo del suelo y se recogerán en áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). Los vapores pueden acumularse en áreas confinadas (sótano, tanques, tolva / carros cisterna, etc.). Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

Los vapores pueden viajar a la fuente de ignición y retroceder.

Datos de explosión**Sensibilidad al impacto mecánico**

Ninguno.

Sensibilidad a la descarga estática

Sí.

Equipo de protección y precauciones para bomberos

Como en cualquier incendio, use aparatos de respiración autónomos de demanda de presión, MSHA / NIOSH (aprobado o equivalente) y equipo de protección completo.

6. MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL**Inhalación**

Pasar al aire fresco en caso de inhalación accidental de vapores.

Ingestión

Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico/a si está expuesto o se siente mal.
Enjuáguese la boca.

Protección de los socorristas

Retire todas las fuentes de ignición. Use equipo de protección personal. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Síntomas/efectos más importantes, agudos y tardíos**Síntomas/efectos más importantes**

Urticaria. Picazón. Erupciones. Irritación.

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si es necesario

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Retire todas las fuentes de ignición. Tomar medidas de precaución contra las descargas estáticas. Todo el equipo utilizado al manipular el producto debe estar conectado a tierra. Use equipo de protección personal. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Precauciones ambientales

Precauciones ambientales Evite más fugas o derrames si es seguro hacerlo. Evite la liberación al medio ambiente. Evite que el producto entre en los desagües. No vierta en el agua superficial o en el sistema de alcantarillado sanitario. Deseche los contenedores/contenedores en una planta de eliminación de residuos aprobada. Recoger derrames. Consulte la Sección 12 para obtener información ecológica adicional.

Métodos y materiales para la contención y limpieza

Métodos para el dique de contención mucho antes del derrame de líquido para su posterior eliminación.

Métodos para limpiar la presa. Empácese con material absorbente inerte (porejemplo, arena, gel de sílice, aglutinante ácido, aglutinante universal, aserrín). Use herramientas limpias que no chispeen para recolectar el material absorbido. Barrer unapala en contenedores adecuados para su eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**Precauciones para una manipulación segura**

Manipulación Manténgase alejado de llamas abiertas, superficies calientes y fuentes de ignición. Para evitar la ignición de vapores por descarga de electricidad estática, todas las partes metálicas del equipo deben estar conectadas a tierra. Tomar medidas de precaución contra las descargas estáticas. Utilizar únicamente en el área provista con ventilación de escape adecuada. Use equipo de protección personal. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Retire y lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. Lavar bien después de la manipulación.

Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades

Almacenamiento Manténgase alejado de llamas abiertas, superficies calientes y fuentes de ignición. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

Productos incompatibles Agentes oxidantes fuertes, ácidos Strong, bases fuertes,

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL**Parámetros de control**

Pautas de exposición Este producto no contiene materiales peligrosos con límites de exposición ocupacional establecidos por los organismos reguladores específicos de la región.

Controles de ingeniería apropiados

Medidas de ingeniería Duchas
Estaciones de lavado de ojos
Sistemas de ventilación

Medidas de protección individual, como equipos de protección individual

Protección ocular/ facial Gafas de seguridad ajustadas.

Protección de la piel y el cuerpo Use guantes/ropa protectora.

Protección respiratoria	Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación, se debe usar protección respiratoria aprobada por NIOSH / MSHA. Es posible que se requieran respiradores de aire suministrados con presión positiva para altas concentraciones de contaminantes en el aire. La protección respiratoria debe proporcionarse de acuerdo con las regulaciones locales vigentes.
Medidas de higiene	No coma, beba ni fume cuando use este producto. Proporcionar limpieza regular del equipo, el área de trabajo y la ropa. Quítese y lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo. Lávese bien la cara, las manos y cualquier piel expuesta después de la manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico líquido. **Apariencia** Amarillo pálido a amarillo limón. **Olor** Afrutado. **Umbral de olor** No hay información disponible.

<u>Propiedad</u>	<u>Observaciones</u>	<u>de valores/- Método</u>
pH	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Punto de fusión/rango	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Punto de ebullición/Rango de ebullición	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Punto de inflamabilidad	56 °C / 132.8 °F	Ninguno conocido
Tasa de evaporación	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Límites de inflamabilidad en el aire		
límite superior de inflamabilidad	No hay datos disponibles	
menor límite de inflamabilidad	No hay datos disponibles	
Presión de vapor	0.934 Pa @ 20 °C 1 Pa @ 0.934 Pa @ Calculado 20 °C 2 °C	
Densidad de vapor	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Densidad relativa	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Gravedad específica	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Solubilidad en agua	Insoluble en agua.	Ninguno conocido
Solubilidad en otros disolventes	Prácticamente insoluble.	Ninguno conocido
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua	No hay datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de autoignición	Sin datos disponibles	Ninguno conocido
Temperatura de descomposición	Sin datos disponibles	Ninguno conocido
Viscosidad	Sin datos disponibles	Ninguno conocido

Propiedades inflamables No inflamables

Propiedades explosivas No hay datos disponibles

Propiedades oxidantes No hay datos disponibles

Otros datos

Contenido de COV (%) No hay datos disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad No hay datos disponibles.

Estabilidad química Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguna bajo procesamiento normal.

Polimerización peligrosa No se produce polimerización peligrosa.

Condiciones a evitar Ninguna conocida en base a la información suministrada. **Materiales**

incompatibles Agentes oxidantes fuertes, Cidos fuertes, Bases fuertes,

Productos de descomposición peligrosos Ninguno conocido en base a la información suministrada.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las vías probables de exposición

Información del producto

Inhalación	Ninguno en condiciones normales de uso
Contacto visual	Irritante para los ojos.
Contacto con la piel	Irritante para la piel. Puede causar sensibilización por contacto con la piel.
Ingestión	Nocivo si se ingiere. La ingestión puede causar irritación en las membranas mucosas.

Medidas numéricas de toxicidad - Producto

Los siguientes valores se calculan sobre la base del capítulo 3.1 del documento SGA:

DL50 Oral	875 mg/kg; Estimación de toxicidad aguda
LD50 Dérmica	931 mg/kg; Estimación de toxicidad aguda
Toxicidad aguda desconocida	El 100% de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida. Ver Sección 11 para obtener información toxicológica adicional

Nombre químico	DL50 Oral	LD50 Dérmica	LC50 Inhalación
Acetoacetato de etilo	= 3980 mg/kg (Rata)	> 5000 mg/kg (Conejo)	-
Ácido heptanoico, éster de 2-propenilo	= 5000 mg/kg (Rata)	= 810 mg/kg (Conejo)	-
Acetato de n-hexilo	= 36229 mg/kg (Rata)	> 5 g/kg (Conejo)	-
Ácido heptanoico, éster etílico	> 34640 mg/kg (Rata)	> 5 g/kg (Conejo)	-
D-Limoneno	5000 mg/kg (Rata)	>5000 mg/kg (Conejo)	-
Ácido oxiranocarboxílico, 3-metil-3-fenil-, éster etílico	= 5470 mg/kg (Rata)	-	-
Benzenometanol, .alfa.-metil-, acetato	> 5 g/kg (Rata)	> 5 g/kg (Conejo)	-
Caproato de alilo	= 218 mg/kg (Rata)	= 300 mg/kg (Conejo)	-
2(3H)-Furanona, dihidro-5-pentilo-	= 6600 mg/kg (Rata)	> 5 g/kg (Conejo)	-
Butirato de etilo	= 13 g/kg (Rata)	> 2 g/kg (Conejo)	-
Ácido ciclohexanoico, éster 2-propenilo	= 585 mg/kg (Rata)	-	-
Cumarina	-	> 2000 mg/kg (Rata)	-
Fenoxiacetato de alilo	= 475 µL/kg (Rata)	= 820 µL/kg (Conejo)	-

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Síntomas Irritación

Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo

Corrosión/irritación de la piel Irritante para la piel.

Ojo damage/irritación Irritante para los ojos.

La sensibilización respiratoria o cutánea puede causar sensibilización por contacto con la piel.

Mutagenicidad de las células germinales No hay información disponible.

Carcinogenicidad No contiene ingredientes por encima de las cantidades reportables enumeradas como carcinógenos.

Nombre químico	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
D-Limoneno		Grupo 3	-	-
Cumarina		Grupo 3		

IARC: (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)

Grupo 3 - No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos

Toxicidad reproductiva No hay información disponible.

STOT - exposición única No hay información disponible.

STOT - exposición repetida No hay información disponible.

Peligro de aspiración No hay información disponible.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

Tóxico para la vida acuática. Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

Nombre químico	Toxicidad para las algas	Toxicidad para los peces	Toxicidad para los microorganismos	Daphnia Magna (Pulga de agua)
Acetoacetato de etilo 141-97-9	EC50 72 h: > 500 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	LC50 96 h: = 290 mg/L (Oncorhynchus mykiss) LC50 96 h: = 298 mg/L (Pimephales promelas) LC50 96 h: = 307 mg/L (Lepomis macrochirus)		EC50 48 h: = 646 mg/L (Daphnia magna) EC50 24 h: = 790 mg/L Estático (Daphnia magna)
Acetato de n-hexilo 142-92-7		LC50 96 h: 3.7 - 4.4 mg/L flow- through (Pimephales promelas)		
D-Limoneno 5989-27- 5		LC50 96 h: 0.619 - 0.796 mg/L de flujo a través (Pimephales promelas) LC50 96 h: = 35 mg/L (Oncorhynchus mykiss)		
Caproato de alilo 123- 68-2		LC50 96 h: = 30 mg/L (Carassius auratus)		

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible.

Bioacumulación No hay información disponible.

Nombre químico	Log Pow
Acetoacetato de etilo	0.27

Movilidad	No hay información disponible.
<u>Otros efectos adversos</u>	No hay información disponible.

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación de	residuos Este material, tal como se suministra, es un residuo peligroso de acuerdo con las regulaciones federales (40 CFR 261).
----------------------------------	---

Envases contaminados Los envases vacíos representan un riesgo potencial de incendio y explosión. No corte, perfore ni suelde los recipientes. Los contenedores vacíos deben llevarse a un sitio de manejo de residuos aprobado para su reciclaje o eliminación.

Número de residuos de la EPA de EE. UU. D001

Este producto contiene una o varias sustancias que se enumeran con el Estado de California como un residuo peligroso.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Nota: Este tamaño de envío cae en exenciones de cantidad limitada que no requieren etiquetado o cartelería, excepto si se transporta en avión. Bajo las regulaciones de transporte del DOT de los Estados Unidos, este producto puede ser reclasificado como una Cantidad Limitada de acuerdo con 49 CFR 173.306(i). Según las regulaciones de Transport Canada, este producto puede ser reclasificado como una Cantidad Limitada de acuerdo con la Sección 1.17. Según las regulaciones IMDG(Amdt 35-10), este producto puede ser reclasificado como una Cantidad Limitada de acuerdo con el Capítulo 3.4.

PUNTO

Número ONU	ONU1169
Nombre de envío adecuado	Extractos, aromáticos, líquidos
Clase de peligro	3
Grupo de embalaje	III
Descripción	UN1169, Extractos aromáticos, líquidos, 3, III
Número de guía de respuesta a emergencias	127

TDG

Número ONU	ONU1169
Nombre de envío adecuado	Extractos, aromáticos, líquidos
Clase de peligro	3
Grupo de embalaje	III
Descripción	UN1169, Extractos aromáticos, líquidos, 3, III, Contaminantes marinos

MEX

Número ONU	ONU1169
Nombre de envío adecuado	Extractos, aromáticos, líquidos
Clase de peligro	3
Grupo de embalaje	III
Descripción	UN1169, Extractos aromáticos, líquidos, 3, III

IATA

Número ONU	ONU1169
Nombre de envío adecuado	Extractos, aromáticos, líquidos
Clase de peligro	3
Grupo de embalaje	III
Código ERG	3L

Descripción	UN1169, Extractos aromáticos, líquidos, 3, III
--------------------	--

IMDG/OMI

Número ONU	ONU1169
Nombre de envío adecuado	Extractos, aromáticos, líquidos
Clase de peligro	3
Grupo de embalaje	III
EmS No.	F-E, S-D
Descripción	UN1169, Extractos aromáticos, líquidos, 3, III, Contaminantes marinos (54°C.c.)

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**Regulaciones Internacionales**

Sustancias que agotan la capa de ozono	No aplicable
Contaminantes orgánicos persistentes	No aplicable
Residuos peligrosos	No aplicable
El Convenio de Rotterdam	No aplicable
(consentimiento fundamentado previo)	
Convenio Internacional para la	No aplicable
Prevención de la contaminación por los	
buques (MARPOL)	

Inventarios Internacionales

TSCA	Cumple
DSL	Cumple
EINECS	Cumple
ENCS	No determinado
IECSC	Cumple
KECL	Cumple
PICCS	Cumple
AICS	Cumple

Leyenda

TSCA - Inventario de la Sección 8(b) de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos

DSL/NDL - Lista canadiense de sustancias nacionales/Lista de sustancias no domésticas

EINECS/ELINCS - Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes/Lista de sustancias químicas notificadas de la UE ENCS -

Japón Sustancias químicas existentes y nuevas

IECSC - Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China

KECL - Sustancias químicas coreanas existentes y evaluadas

PICCS - Inventario de Sustancias Químicas y Sustancias Químicas de Filipinas

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas

Regulaciones Federales de los Estados Unidos

Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ningún producto químico que esté sujeto a los requisitos de presentación de informes de la Ley y el Título 40 del Código de Regulaciones Federales, Parte 372.

SARA 311/312 Categorías de peligro

Peligro agudo para la salud	Sí
Peligro crónico para la salud	Sí
Peligro de incendio	Sí
Liberación repentina de peligro de presión	No

Peligro reactivo

No

Ley de Agua Limpia

Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminante de conformidad con la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42).

CERCLA

Este material, tal como se suministra, no contiene ninguna sustancia regulada como sustancias peligrosas en virtud de la Ley de Compensación y Responsabilidad de Respuesta Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo (SARA) (40 CFR 355). Puede haber requisitos específicos de presentación de informes a nivel local, regional o estatal relacionados con las publicaciones de este material.

Regulaciones Estatales de los Estados Unidos**Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ningún producto químico de la Proposición 65.

Regulaciones estatales de derecho a saber de EE. UU.

Nombre químico	New Jersey	Massachusetts	Pensilvania	Illinois	Rhode Island
Acetoacetato de etilo		X	X		
D-Limoneno	X			X	
Butirato de etilo	X	X	X		

Información sobre la etiqueta de la EPA de EE. UU.

Número de registro de plaguicidas de la EPA No aplicable

16. OTRA INFORMACIÓN

Peligro para la salud de NFPA 2 Inflamabilidad 2 Inestabilidad 0 Peligros físicos y químicos -

HMIS Peligro para la salud 2* Inflamabilidad 2 Peligro físico 0 Protección Personal X

*Indica un peligro crónico para la salud.

Fecha de emisión 31-Ago-2017 Fecha de revisión 20-Ene-2020

Nota de revisión Cambio de formato.

Descargo de responsabilidad general

La información proporcionada en esta SDS es correcta a nuestro leal saber y entender, información y creencia en la fecha de su publicación. La información proporcionada está diseñada únicamente como una guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación SEGUROS y no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico designado y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.

Fin de la ficha de datos de seguridad

